








OPIS		OKNA ZESPOŁONE DREWNIANE LUB Z PVC		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE		WROTA GARAŻOWE
OZNACZENIA		O1	O2	Dw1	DZ1	DZ2	WG
SCHEMAT 1 : 50							
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY OKNA I DRZWI	S	600	900	1000	1100	1800	2400
	H	600	900	2100	2000/2500	2400	2400
OKREŚLENIE SKRZYDŁA				LEWE	LEWE	PRAWE	PRAWE
ILOŚĆ W PARTERZE		4	2	1	1	1	2
RAZEM		4	2	1	1	1	2
UWAGI		WSKAŹNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN Ukmax = 4W/m2K			WSKAŹNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH U kmax = 3W/m2K		ZAMONTOWAĆ KRATKI NAWIEWNE o wym. 60 x12 cm

WYKAZ OKIEN I DRZWI

1 : 50

		Sp. z o. o.	
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PAWŁÓW II ETAP MONTAŻ URZĄDZEŃ NA UJĘCIACH WODY W LISZNIE I WÓLCIE KAŃSKIEJ KOLONII ORAZ INSTALACJI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAWŁOWIE			
OBIEKT: Montaż urządzeń na ujęciu wody w Lisznie			
ADRES OBIEKTU: LISZNO 244 dz. nr ewid. 267		INWESTOR: Gmina Rejowiec Fabryczny 220-169 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16	
BRANŻA ARCHITEKTURA		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	DATA 04-2011
NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK S W WYKAZ OKIEN I DRZWI			SKALA 1 : 50 NR RYS 9
	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	tech. Elżbieta Woźniak	KL-391/88, KL-177/92	
OPRACOWAŁA	tech. Elżbieta Woźniak	KL-391/88, KL-177/92	